

**WICHTIG – PATIENTENKARTE ZUR
SICHEREN ANWENDUNG**

**Triumeq (Dolutegravir / Abacavir / Lamivudin)
Tabletten und Tabletten zur Herstellung einer
Suspension zum Einnehmen
Tragen Sie diese Karte immer bei sich**

Da Triumeq Abacavir enthält, können einige Patienten, die Triumeq einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese Reaktion **kann lebensbedrohlich** werden, wenn Triumeq weiterhin eingenommen wird. **SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG**, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Triumeq absetzen müssen, wenn:

- 1) Sie einen Hautausschlag bekommen ODER
 - 2) Sie eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen entwickeln
- Fieber
 - Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
 - Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
 - Starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

Wenn Sie Triumeq aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **DÜRFEN SIE NIE WIEDER** Triumeq oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel **EINNEHMEN**, da es innerhalb von Stunden zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

(siehe Rückseite dieser Karte)

Setzen Sie sich sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung, wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Triumeq entwickelt. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt:

.....
.....
.....
.....
.....

Tel.

.....

Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).

Für allgemeine Anfragen zu Triumeq wenden Sie sich bitte an:

ViV Healthcare GmbH
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10
viiiv.med.info@viiivhealthcare.com